EB\$15 +

Zeitsparen auf der Baustelle?



Das ist die Lösung!





EBS15 – Das einbeinige Stativ mit mehr als drei Vorteilen

- · Stativ ausserhalb der Arbeitsfläche
- · Keine Gefahr durch umkippen
- · Einmalige Einstellung
- Keine Unterbrüche durch Umstellung/Umplatzierung
- · Stativ-Montage vom Gerüst oder Leiter aus
- Platzsparend







Ein Fixierungspunkt, eine Höheneinstellung perfekt für die Nivellierung der gesamte Decke. Der Laser kann bei Feierabend abgenommen werden und am nächsten Tag wieder aufgesetzt werden, um die Arbeit mit der selben Ausgangslage fortzusetzen. Eine riesen Zeitersparnis!

Nutzungshöhen:

Gewinde-Adapter:

Gewicht: Material:

Minimale Abmessung:

Adapterplatte Ø:

Befestigungsmöglichkeiten:

ca. 68 – 118 cm

5/8" - 11UNC (Ø 15.875 mm)

ca. 4 kg Rostfreier Stahl 76/29/14 cm

80 mm

- BKA
- Uni Ka
- Betonspannhülse*
- UNO-Ankerhülse*
- Betonschalung*

*mit zusätzlicher Adapterschiene

Stativkopf befestigt mit Sterngriffschraube, abnehmbar

Für eine Beratung oder Bestellung steht Ihnen Herr Raphael Tschupp, Produktverantwortlicher EBS15, gerne zur Verfügung:

Tel. 079 663 39 65 oder E-Mail raphael.tschupp@gasser.ch

www.ebs15.ch