

Firstziegel

Sortiment

Produktbezeichnung	Bild-Nr.	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/lfm
Firstziegel 30	1	302 × 189	238–255	145–189	2,0	4,1
Anfang	2	302 × 189	238–255	145–189	2,2	
End	3	302 × 189	302	145–189	2,1	
Firstziegel 38	1	378 × 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Anfang	2	378 × 233	300–318	185–233	3,9	
End	3	378 × 233	378	185–233	3,8	
Gratanfang	4	378 × 233	300–318	185–233	3,1	
Anfang zu Ortgang	5	378 × 233	300–318	185–233	4,4	
End zu Ortgang	6	378 × 233	378	185–233	4,2	
Firstziegel 44	1	445 × 265	345–385	210–265	4,6	2,7
Anfang	2	445 × 265	345–385	210–265	5,1	
End	3	445 × 265	445	210–265	4,9	
Gratanfang	4	445 × 265	345–385	210–265	4,2	
Anfang zu Ortgang	5	445 × 265	345–385	210–265	5,6	
End zu Ortgang	6	445 × 265	445	210–265	5,4	
Anfang zu Filü		445 × 265	345–385	210–265	5,6	
End zu Filü		445 × 265	445	210–265	5,3	
Anfang zu Ortgang Filü		445 × 265	345–385	210–265	6,0	
End zu Ortgang Filü		445 × 265	445	210–265	5,7	
Firstziegel 45	1	455 × 275	363–405	220–275	4,3	2,6
Anfang / Gratanfang	2	455 × 275	363–405	220–275	4,5	
End	3	455 × 275	455	220–275	4,2	
Anfang zu Ortgang	4	455 × 275	363–405	220–275	5,7	
End zu Ortgang	5	455 × 275	455	220–275	5,4	
Anfang zu Filü		455 × 275	363–405	220–275	5,7	
End zu Filü		455 × 275	455	220–275	5,5	
Anfang zu Ortgang Filü		455 × 275	363–405	220–275	6,3	
End zu Ortgang Filü		455 × 275	455	220–275	6,0	
Firstziegel 50	1	498 × 265	395–438	215–265	5,4	2,4
Anfang	2	498 × 265	395–438	215–265	5,9	
End	3	498 × 265	498	215–265	5,6	
Gratanfang	4	498 × 265	395–438	215–265	4,6	
Anfang zu Ortgang	5	498 × 265	395–438	215–265	6,3	
End zu Ortgang	6	498 × 265	498	215–265	6,3	
Falz Firstziegel 43	1	430 × 313	390–400	245	4,4	2,5
Anfang	2	430 × 313	390–400	245	5,4	
End	3	430 × 313	430	245	5,0	
Anfang zu Ortgang	4	430 × 313	390–400	245	6,3	
End zu Ortgang	5	430 × 313	430	245	5,5	

Fortsetzung Firstziegel-Sortiment

Produktbezeichnung	Bild-Nr.	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/lfm
Nocken Firstziegel 44	1	445 × 265	345–385	210–265	4,6	2,7
Anfang	2	445 × 265	345–385	210–265	5,1	
Anfang Ortgang	3	445 × 265	345–385	210–265	5,8	
End	4	445 × 265	445	210–265	4,9	
End Ortgang	5	445 × 265	445	210–265	5,6	

Firstziegelmodelle


Firstziegel 30



Firstziegel 38



Firstziegel 44



Firstziegel 45



Firstziegel 50



Falz Firstziegel 43



Nocken Firstziegel 44




Fortsetzung Firstziegel-Sortiment

Produktbezeichnung	Bild-Nr.	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/lfm
Winkel Firstziegel 42 120°¹	1	425 × 300	392	300	4,6	2,6
Anfang	2	425 × 300	392	300	5,2	
End	3	425 × 300	392	300	5,6	
Gratanfang kantig	4	405 × 300	392	300	5,1	
½ Ziegel	5	225 × 300	190	300	2,7	
Anfang zu Filü	6	425 × 300			4,8	
End zu Filü	7	425 × 300			4,8	
Firstziegel 43 Migeon	1	442 × 242	370–392	205–242	3,5	2,6
Anfang	2	440 × 226	370–390	200–226	3,5	
Anfang zu Ortgang	3	442 × 242	370–392	205–242	4,6	
End zu Ortgang	4	442 × 242	442	205–242	4,5	
Falz Firstziegel Bisch	1	455 × 265	400	265	4,1	2,5
Anfänger-Endscheibe	2	292 × 195			1,2	
Gratanfang	3	450 × 256	400	256	4,5	
Pult Firstziegel Bisch	1	455 × 225	412	225	5,5	2,4
Anfänger-Endscheibe	2	250 × 200			0,8	
Winkel Firstziegel Vauban	1	355 × 259	250	200–259	2,9	4
Gratanfang	2	355 × 249	250	200–249	2,9	
Anfang zu Ortgang	3	355 × 259	250	200–259	3,8	
End zu Ortgang	4	355 × 259	250	200–259	3,6	
Walmkappe						
zu First 38, 3-teilig	1				2,6	
zu First 44, 3-teilig	2				3,1	
zu First 45, 3-teilig	3				3,1	
zu Falz Firstziegel Bisch, 3-teilig	4				3,7	
Walmziegel						
zu Firstziegel 44/45, 3-teilig	1				3,1	
zu Firstziegel 50, 3-teilig	2				8,5	
zu Firstziegel 44/45, 4-teilig					3,1	
Übergangsstück						
zu Firstziegel 44	1	440 × 265			4,8	
zu Firstziegel 45	2	450 × 275			4,4	

¹ geeignet ≤ 35°, mit Firstentlüftungssystem ≤ 45°

Firstziegelmodelle


Winkel Firstziegel 42 120°




Firstziegel 43 Migeon




Falz Firstziegel Bisch



Pult Firstziegel Bisch



Winkel Firstziegel Vauban



Walmkappe



Walmziegel (Spezialanfertigung nach Massblatt)



Übergangsstück

